



Preisliste Gussheizkörper & Zubehör



Gussheizkörper Classico & Retro	4
Gussheizkörper Floreal	6
Gussheizkörper DK Classic	8
Installationszubehör	13
Thermostatventile	14
Wandrosetten & Überschubrohre	15
Handregulierventile	16
Wunschfarbe & Versandkosten	17
Allgemeine Geschäftsbedingungen	18

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste am 01.01.2024 verlieren alle bisher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Preise inkl. 19 % MwSt., insofern nicht anderweitig ausgewiesen. Die Lieferzeit beträgt ca. 8 Wochen. Garantie: 36 Monate. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Preise gültig bis 30.06.2024



**IBC Heiztechnik & Nostalgie-Wohnprodukte
Kundencenter & Werksverkauf**

Hospitalstraße 182
D-99706 Sondershausen
Telefon +49 (0) 36 32 - 66 747 - 0
Telefax +49 (0) 36 32 - 66 747 - 20
e-Mail: info@ibc-heiztechnik.de
Internet: www.ibc-gruppe.de / www.ibc-heiztechnik.de

Technische Hotline

Telefon +49(0) 36 32 - 66 747 - 0

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 08.00 - 16.00 Uhr
Samstag & Sonntag: nach Vereinbarung

© IBC Heiztechnik 2024/01

Gussheizkörper-Modell CLASSICO & RETRO

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND


CLASSICO



RETRO



- In stehender (S) und hängender (H) Variante erhältlich
- Anschlussstopfen: Vorlauf / Rücklauf ½", max. Betriebsdruck 4 bar
- Gussheizkörper können auf Wunsch geteilt geliefert werden (bspw. bei Überlänge, Nippelstange als Leihgabe gegen Kautions)
- Standardfarbe: gussgrau, Lackierung in Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Die Baulänge ist mit +/- 1-2 mm Toleranz je Glied zu kalkulieren. Zur Gesamtheizkörperlänge kommen 2 Stopfen mit jeweils einer Baulänge von 15 mm hinzu.



Baubreite (B) je Heizkörperglied: Modell Classico 84 mm
Modell Retro 82 mm

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €
1	730 S = stehend 680 H = hängend	2001-01-7301 2001-02-6801	84	14	120	249,00
5		2001-01-7305 2001-02-6805	441	70	600	1.245,00
6		2001-01-7306 2001-02-6806	523	83	720	1.494,00
7		2001-01-7307 2001-02-6807	606	96	840	1.743,00
8		2001-01-7308 2001-02-6808	688	109	960	1.992,00
9		2001-01-7309 2001-02-6809	770	122	1.080	2.241,00
10		2001-01-7310 2001-02-6810	852	135	1.200	2.490,00
11		2001-01-7311 2001-02-6811	934	148	1.320	2.739,00
12		2001-01-7312 2001-02-6812	1.016	161	1.440	2.988,00
13		2001-01-7313 2001-02-6813	1.098	174	1.560	3.237,00
14		2001-01-7314 2001-02-6814	1.180	187	1.680	3.486,00
15		2001-01-7315 2001-02-6815	1.262	200	1.800	3.735,00

Der Heizkörper „Classico“ ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und **hängend (H)**.

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €
1	730 S = stehend 680 H = hängend	2002-01-7301 2002-02-6801	82	14	120	249,00
5		2002-01-7305 2002-02-6805	441	70	600	1.245,00
6		2002-01-7306 2002-02-6806	523	83	720	1.494,00
7		2002-01-7307 2002-02-6807	606	96	840	1.743,00
8		2002-01-7308 2002-02-6808	688	109	960	1.992,00
9		2002-01-7309 2002-02-6809	770	122	1.080	2.241,00
10		2002-01-7310 2002-02-6810	852	135	1.200	2.490,00
11		2002-01-7311 2002-02-6811	934	148	1.320	2.739,00
12		2002-01-7312 2002-02-6812	1.016	161	1.440	2.988,00
13		2002-01-7313 2002-02-6813	1.098	174	1.560	3.237,00
14		2002-01-7314 2002-02-6814	1.180	187	1.680	3.486,00
15		2002-01-7315 2002-02-6815	1.262	200	1.800	3.735,00

Der Heizkörper „Retro“ ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und **hängend (H)**.

Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).


Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2002-02-6811“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

Gussheizkörper-Modell FLOREAL



Modell Floreal	FL-470 (S) FL-420 (H)*	FL-770 (S) FL-720 (H)*	FL-970 (S) FL-920 (H)*
Bauhöhe H [mm]	470 420	770 720	970 920
Anschlussabstand A [mm]	300	600	800

* hängende Variante



- In stehender (S) und hängender (H) Variante erhältlich
- Anschlussstopfen: Vorlauf / Rücklauf ½" / max. Betriebsdruck 4 bar
- Gussheizkörper können auf Wunsch geteilt geliefert werden (bspw. bei Überlänge, Nippelstange als Leihgabe gegen Kautio)
- Standardfarbe: gussgrau / Lackierung in Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Die Baulänge ist mit +/- 1-2 mm Toleranz je Glied zu kalkulieren. Zur Gesamtheizkörperlänge kommen 2 Stopfen mit jeweils einer Baulänge von 15 mm hinzu.


Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	470 S = stehend	2003-01-4701 2003-02-4201	80	10	70	219,00	
5		2003-01-4705 2003-02-4205	410	52	350	1.095,00	
6		2003-01-4706 2003-02-4206	487	62	420	1.314,00	
7		2003-01-4707 2003-02-4207	564	72	490	1.743,00	
8		2003-01-4708 2003-02-4208	641	82	560	1.752,00	
9		2003-01-4709 2003-02-4209	717	92	630	1.971,00	
10		2003-01-4710 2003-02-4210	794	102	700	2.190,00	
1	770 S = stehend 720 H = hängend	2003-01-7701 2003-02-7201	80	12	116	249,00	
5		2003-01-7705 2003-02-7205	410	60	582	1.245,00	
6		2003-01-7706 2003-02-7206	487	71	699	1.494,00	
7		2003-01-7707 2003-02-7207	564	82	815	1.743,00	
8		2003-01-7708 2003-02-7208	641	93	932	1.992,00	
9		2003-01-7709 2003-02-7209	717	104	1.048	2.241,00	
10		2003-01-7710 2003-02-7210	794	115	1.165	2.490,00	
11		2003-01-7711 2003-02-7211	871	126	1.282	2.739,00	
12		2003-01-7712 2003-02-7212	948	137	1.398	2.988,00	
13		2003-01-7713 2003-02-7213	1.025	148	1.515	3.237,00	
14		2003-01-7714 2003-02-7214	1.102	159	1.632	3.486,00	
15		2003-01-7715 2003-02-7215	1.179	170	1.748	3.735,00	
1		970 S = stehend 920 H = hängend	2003-01-9701 2003-02-9201	80	14	147	298,00
5			2003-01-9705 2003-02-9205	410	70	738	1.490,00
6			2003-01-9706 2003-02-9206	487	83	885	1.788,00
7	2003-01-9707 2003-02-9207		564	96	1.033	2.086,00	
8	2003-01-9708 2003-02-9208		641	109	1.180	2.384,00	
9	2003-01-9709 2003-02-9209		717	122	1.328	2.682,00	
10	2003-01-9710 2003-02-9210		794	135	1.475	2.980,00	
11	2003-01-9711 2003-02-9211		871	148	1.623	3.278,00	
12	2003-01-9712 2003-02-9212		948	161	1.771	3.576,00	
13	2003-01-9713 2003-02-9213		1.025	174	1.919	3.874,00	
14	2003-01-9714 2003-02-9214		1.102	187	2.067	4.172,00	
15	2003-01-9715 2003-02-9215		1.179	200	2.215	4.470,00	

Der Heizkörper „Floreal“ ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und [hängend \(H\)](#).

Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2003-02-9213“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

Gussheizkörper-Modell DK CLASSIC



Modell	DK 350/144 DK 350/144*	DK 500/144 DK 500/144*	DK 600/144 DK 600/144*	DK 800/144 DK 800/144*	DK 350/221 DK 350/221*	DK 500/221 DK 500/221*	DK 600/221 DK 600/221*	DK 800/221 DK 800/221*
Bauhöhe H [mm]	480 420	658 598	760 700	958 898	480 420	658 598	760 700	958 898
Bautiefe T [mm]	144				221			
Anschlussabstand A [mm]	350	500	600	800	350	500	600	800

* hängende Variante

- in stehender (S) und hängender (H) Variante erhältlich
- Anschlussstopfen: ½", ¾", 1" oder Blindstopfen frei wählbar / max. Betriebsdruck 4 bar
- Gussheizkörper können auf Wunsch geteilt geliefert werden (bspw. bei Überlänge, Nippelstange als Leihgabe gegen Kaution)
- Lackierung in Standardfarbe: gussgrau / Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Die Baulänge ist mit +/- 1-2 mm Toleranz je Glied zu kalkulieren. Zur Gesamtheizkörperlänge kommen 2 Stopfen mit jeweils einer Baulänge von 15 mm hinzu.

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	480 S = stehend	2004-35-4801 2004-35-4201	60	4,8 4,2	50	179,00	
5		2004-35-4805 2004-35-4205	300	24 21	250	895,00	
10		2004-35-4810 2004-35-4210	600	48 42	500	1.790,00	
15		420 H = hängend	2004-35-4815 2004-35-4215	900	72 63	750	2.685,00
20		Bautiefe [mm] 144	2004-35-4820 2004-35-4220	1.200	96 84	1.000	3.580,00
25			2004-35-4825 2004-35-4225	1.500	120 105	1.250	4.475,00
30			2004-35-4830 2004-35-4230	1.800	144 126	1.500	5.370,00

Der Heizkörper „DK Classic 350/144“ hat eine Bautiefe von 144 mm mit einem Anschlussabstand von 350 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	658 S = stehend	2004-50-6501 2004-50-5901	60	5,8 5,4	65	189,00	
5		2004-50-6505 2004-50-5905	300	29 24	325	945,00	
10		2004-50-6510 2004-50-5910	600	58 54	650	1.890,00	
15		598 H = hängend	2004-50-6515 2004-50-5915	900	87 81	975	2.835,00
20		Bautiefe [mm] 144	2004-50-6520 2004-50-5920	1.200	116 108	1.300	3.780,00
25			2004-50-6525 2004-50-5925	1.500	145 135	1.625	4.725,00
30			2004-50-6530 2004-50-5930	1.800	174 162	1.950	5.670,00

Der Heizkörper „DK Classic 500/144“ hat eine Bautiefe von 144 mm mit einem Anschlussabstand von 500 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).

Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2004-50-5915“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

DK CLASSIC 600/144

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	760 S = stehend	2004-60-7601 2004-60-7001	60	6,8 6,4	75	199,00	
5		2004-60-7605 2004-60-7005	300	34 32	375	995,00	
10		2004-60-7610 2004-60-7010	600	68 64	750	1.990,00	
15		700 H = hängend	2004-60-7615 2004-60-7015	900	102 96	1.125	2.985,00
20		Bautiefe [mm] 144	2004-60-7620 2004-60-7020	1.200	136 128	1.500	3.980,00
25		2004-60-7625 2004-60-7025	1.500	170 160	1.875	4.975,00	
30		2004-60-7630 2004-60-7030	1.800	204 192	2.250	5.970,00	

Der Heizkörper „DK Classic 600/144“ hat eine Bautiefe von 144 mm mit einem Anschlussabstand von 600 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und **hängend (H)**.

DK CLASSIC 800/144

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	958 S = stehend	2004-80-9501 2004-80-8901	60	8,8 8,0	92	209,00	
5		2004-80-9505 2004-80-8905	300	44 40	460	1.045,00	
10		2004-80-9510 2004-80-8910	600	88 80	920	2.090,00	
15		898 H = hängend	2004-80-9515 2004-80-8915	900	132 120	1.380	3.135,00
20		Bautiefe [mm] 144	2004-80-9520 2004-80-8920	1.200	176 160	1.840	4.180,00
25		2004-80-9525 2004-80-8925	1.500	220 200	2.300	5.225,00	
30		2004-80-9530 2004-80-8930	1.800	264 240	2.760	6.270,00	

Der Heizkörper „DK Classic 800/114“ hat eine Bautiefe von 144 mm mit einem Anschlussabstand von 800 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und **hängend (H)**.

Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2004-80-9515“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €
1	480 S = stehend 420 H = hängend Bautiefe [mm] 221	2005-35-4801 2005-35-4201	60	7,1 6,2	70	189,00
5		2005-35-4805 2005-35-4205	300	35,5 31	350	945,00
10		2005-35-4810 2005-35-4210	600	71 62	700	1.890,00
15		2005-35-4815 2005-35-4215	900	106,5 93	1.050	2.835,00
20		2005-35-4820 2005-35-4220	1.200	142 124	1.400	3.780,00
25		2005-35-4825 2005-35-4225	1.500	177,5 155	1.750	4.725,00
30		2005-35-4830 2005-35-4230	1.800	213 186	2.100	5.670,00

Der Heizkörper „DK Classic 350/221“ hat eine Bautiefe von 221 mm mit einem Anschlussabstand von 350 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €
1	658 S = stehend 598 H = hängend Bautiefe [mm] 221	2005-50-6501 2005-50-5901	60	8,9 8,2	94	199,00
5		2005-50-6505 2005-50-5905	300	44,5 41	470	995,00
10		2005-50-6510 2005-50-5910	600	89 82	940	1.990,00
15		2005-50-6515 2005-50-5915	900	133,5 123	1.410	2.985,00
20		2005-50-6520 2005-50-5920	1.200	178 164	1.880	3.980,00
25		2005-50-6525 2005-50-5925	1.500	222,5 205	2.350	4.975,00
30		2005-50-6530 2005-50-5930	1.800	267 246	2.820	5.970,00

Der Heizkörper „DK Classic 500/221“ hat eine Bautiefe von 221 mm mit einem Anschlussabstand von 500 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).

Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2005-50-5905“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

DK CLASSIC 600/221

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	760 S = stehend	2005-60-7601 2005-60-7001	60	10,9 9,5	112	209,00	
5		2005-60-7605 2005-60-7005	300	54,5 47,5	560	1.045,00	
10		2005-60-7610 2005-60-7010	600	109 95	1.120	2.090,00	
15		700 H = hängend	2005-60-7615 2005-60-7015	900	163,5 142,5	1.680	3.135,00
20		Bautiefe [mm] 221	2005-60-7620 2005-60-7020	1.200	218 190	2.240	4.180,00
25			2005-60-7625 2005-60-7025	1.500	272,5 237,5	2.800	5.225,00
30			2005-60-7630 2005-60-7030	1.800	327 285	3.360	6.270,00

Der Heizkörper „DK Classic 600/221“ hat eine Bautiefe von 221 mm mit einem Anschlussabstand von 600 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).

DK CLASSIC 800/221

Glieder	Bauhöhe [mm]	Artikelnummer	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] nach DIN (70/55°C)	Preis in €	
1	958 S = stehend	2005-80-9501 2005-80-8901	60	13,9 12,5	137	219,00	
5		2005-80-9505 2005-80-8905	300	69,5 62,5	685	1.095,00	
10		2005-80-9510 2005-80-8910	600	139 125	1.370	2.190,00	
15		898 H = hängend	2005-80-9515 2005-80-8915	900	208,5 187,5	2.055	3.285,00
20		Bautiefe [mm] 221	2005-80-9520 2005-80-8920	1.200	278 250	2.740	4.380,00
25			2005-80-9525 2005-80-8925	1.500	347,5 312,5	3.425	5.475,00
30			2005-80-9530 2005-80-8930	1.800	417 375	4.110	6.570,00

Der Heizkörper „DK Classic 800/221“ hat eine Bautiefe von 221 mm mit einem Anschlussabstand von 800 mm und ist in zwei Varianten erhältlich: stehend (S) und hängend (H).


Standardfarbe: gussgrau / Fertigung nach Wunschfarbe möglich (siehe Seite 17).

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Gliederzahl und Ausführung angeben (Bsp.: Artikelnummer „2005-80-8910“ für die hängende Variante). Informationen für Wandbefestigungen und Kippsicherungen finden Sie auf Seite 13.

Wandkonsole für Gusheizkörper Classico, Floreal, Retro & DK Classic

Wandkonsole für hängende Gusheizkörper

Zur Aufhängung von Gusheizkörpern, in der Ausführung verzinkt und unlackiert sowie lackiert nach Kundenwunsch erhältlich. Der Wandabstand ist variabel einstellbar. Durch die Wandkonsolen wird der Heizkörper getragen, jedoch nicht befestigt. Hierfür sind mind. 2 Stück Wandfixierungen (WF-3400) erforderlich.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Wandkonsole unlackiert	2150-03-0001	24,00
Wandkonsole lackiert	2150-03-0002	42,00

Wandfixierung für Gusheizkörper Classico, Floreal, Retro & DK Classic

Wandfixierung für stehende & hängende Gusheizkörper

Bei wandhängenden Heizkörpern sind mind. 2 Stk. Wandfixierungen unbedingt erforderlich. Für stehende Heizkörper dient der Artikel zur Kippsicherung. Ausführung verzinkt und unlackiert.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Wandfixierung unlackiert	2150-03-0003	12,00

Thermostatventile

Flower – Eckventil für ½" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf sowie Entlüftung.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing 	2101-01-1001	229,00

Flower – Eckventil mit Klemmringverschraubung

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf sowie Entlüftung und dazugehöriger Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing 	2101-04-1001	229,00

Pino – Eckventil für ½" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf sowie Entlüftung. Bitte wählen Sie eine Oberfläche und die entsprechende Artikelnummer:

Drehgriffvariationen



Wenge Kirschbaum



Abb. Antik Messing Griff Kirschbaum

Modell	Artikelnummer Drehgriff Kirschbaum	Artikelnummer Drehgriff Wenge	Preis in €
Antik Messing 	2102-01-1101	2102-01-1201	249,00
Antik Kupfer 	2102-01-2101	2102-01-2201	249,00
Messing poliert 	2102-01-3101	2102-01-3201	249,00
Chrom 	2102-01-4101	2102-01-4201	249,00

Pino – Eckventil mit Klemmringverschraubung

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf sowie Entlüftung und dazugehöriger Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre. Bitte wählen Sie eine Oberfläche und die entsprechende Artikelnummer:

Drehgriffvariationen



Wenge Kirschbaum



Abb. Antik Messing Griff Wenge

Modell	Artikelnummer Drehgriff Kirschbaum	Artikelnummer Drehgriff Wenge	Preis in €
Antik Messing 	2102-04-1101	2102-04-1201	249,00
Antik Kupfer 	2102-04-2101	2102-04-2201	249,00
Messing poliert 	2102-04-3101	2102-04-3201	249,00
Chrom 	2102-04-4101	2102-04-4201	249,00

Thermostatventile

Pino – Durchgangsventil für 1/2" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf sowie Entlüftung.
Bitte wählen Sie eine Oberfläche sowie den Drehgriff aus:

Drehgriffvariationen



Wenge Kirschbaum



Modell		Artikelnummer Drehgriff Kirschbaum	Artikelnummer Drehgriff Wenge	Preis in €
Antik Messing		2102-07-1101	2102-07-1201	249,00
Antik Kupfer		2102-07-2101	2102-07-2201	249,00
Messing poliert		2102-07-3101	2102-07-3201	249,00
Chrom		2102-07-4101	2102-07-4201	249,00

Pino – Durchgangsventil mit Klemmringverschraubung

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Thermostatkopf, Entlüftung und dazugehörige Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre. Bitte wählen Sie eine Oberfläche sowie den Drehgriff aus:

Drehgriffvariationen



Wenge Kirschbaum



Modell		Artikelnummer Drehgriff Kirschbaum	Artikelnummer Drehgriff Wenge	Preis in €.
Antik Messing		2102-10-1101	2102-10-1201	249,00
Antik Kupfer		2102-10-2101	2102-10-2201	249,00
Messing poliert		2102-10-3101	2102-10-3201	249,00
Chrom		2102-10-4101	2102-10-4201	249,00

Wandrosetten & Überschubrohre

Mit den Wandrosetten und Überschubrohren werden unschöne Heizrohre verkleidet und passend zum Heizkörperventil optisch vollendet.
Ein Set besteht aus zwei Wandrosetten und zwei Überschubrohren.



Modell Nostalgie - geeignet für Berlin, Flower & Fiore
Rosette Ø 50 mm außen, Rohrlänge 160 mm, für DN 15 Metallrohre

Antik Messing | Art-Nr. 2150-01-1001

Preis in €
79,00



Modell Classic - geeignet für Pino
Rosette Ø 70 mm außen, Rohrlänge 200 mm, für DN 15 Metallrohre

Antik Messing | Art-Nr. 2150-02-1001
Antik Kupfer | Art-Nr. 2150-02-2001
Messing poliert | Art-Nr. 2150-02-3001
Chrom | Art-Nr. 2150-02-4001

Preis in €
79,00

Handreguliertventile

Fiore – Eckventil für ½" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Drehgriff sowie Entlüftung.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing 	2103-01-1101	189,00

Fiore – Eckventil mit Klemmringverschraubung

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Drehgriff sowie Entlüftung + dazugehöriger Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre.



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing 	2103-04-1101	189,00

Berlin – Eckventil für ½" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Drehgriff sowie Entlüftung.
Das Set ist in zwei Ausführungen erhältlich. Bitte wählen Sie die benötigte Ausführung und die entsprechende Artikelnummer:



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing „Eck links“	2104-02-1101	205,00
Antik Messing „Eck rechts“	2104-03-1101	205,00

Berlin – Durchgangsventil für ½" - Anschlüsse

Set bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufverschraubung, Drehgriff sowie Entlüftung.
Das Set ist in zwei Ausführungen erhältlich.
Bitte wählen Sie die benötigte Ausführung und die entsprechende Artikelnummer:



Modell	Artikelnummer	Preis in €
Antik Messing „Durchgang links“	2104-08-1101	205,00
Antik Messing „Durchgang rechts“	2104-09-1101	205,00

Wunschfarbe für Gussheizkörper Classico, Floreal, Retro & DK Classic



Abb.: Standardfarbe Gussgrau



Abb.: Rubinrot RAL 3003



Abb.: Perlhellgrau RAL 9022



Abb.: Perlgold RAL 1036

Fertigung nach Wunschfarbe möglich. Der Aufpreis versteht sich pro Heizkörperglied.

Farbwunsch	Artikelnummer	Preis in €
RAL Farben	2150-04-0001	15,00
Perl-RAL-Farben	2150-04-0002	35,00

Versandkosten

Warenabholung möglich zzgl. Verpackungs- und Palettenkosten

Versandart	Stück	Artikelnummer	Preis in €
Versandkosten innerhalb Deutschlands*	pro Palette	6050-00-0005	148,00
Verpackungs- und Kommissionierungskosten	pro Palette	6050-00-0001	25,00
Transportpalette	pro Palette	6050-10-0001	32,00
Internationaler Versand		auf Anfrage	

*Ausgenommen sind Inseln. Für einen 2. Zustellversuch werden 50 % des Frachtpreises zusätzlich berechnet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

IBC Heiztechnik & Nostalgie Wohnprodukte - im folgendem „IBC“ genannt

I. Allgemeines

1. Diese Bedingungen gelten, soweit nicht die Vertragspartner Abweichendes schriftlich vereinbart haben.
2. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Kunden sind nicht Bestandteil des Vertrages, es sei denn, dies wurde ausdrücklich vereinbart.
3. Die durch Datenverarbeitungsprogramme ausgedruckte Geschäftspost ist auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

II. Angebot und Vertragsabschluss

1. Alle Angebote sind freibleibend und haben eine Gültigkeit von 4 Wochen.
2. Technische Unterlagen sowie Angaben über Gewichte, Leistungen usw. sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich erklärt wird.
3. Diese Bedingungen sind vom Besteller auch ohne schriftliche Bestätigung angenommen, wenn er die Lieferungen und Leistungen der IBC entgegennimmt oder selbst Leistungen erbringt.
4. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Mengen.

III. Lieferumfang

1. Für den Umfang der Lieferung ist der Lieferschein / Rechnung der IBC maßgebend.
2. Fallen im Lande des Bestellers oder im Aufstellungsland im Zusammenhang mit der Lieferung Steuern oder sonstige Abgaben an, so sind diese vom Besteller zu tragen.

IV. Preis

1. Die Preise gelten ab IBC Vertriebs- und Logistikzentrum in 99706 Sondershausen, einschließlich Verladung, ausschließlich Verpackung, Fracht und Einbau zzgl. MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe.
2. Die Preise sind errechnet auf der Kostengrundlage des Angebots. Im Falle von Veränderungen der Materialpreise, Löhne, Frachten oder sonstiger Kostenfaktoren bleibt eine Preisberichtigung jederzeit vorbehalten.

V. Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei an die Bankverbindung der IBC zu den vereinbarten Terminen zu leisten. Die Mehrwertsteuer wird bei Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Für den Verkauf ab Lager gilt grundsätzlich nur Barzahlung oder Zahlung im Voraus per Überweisung. Dies gilt für alle Besteller. IBC entscheidet, ob dem Besteller ein Zahlungsziel gewährleistet wird. Schriftliche Sondervereinbarungen sind möglich. Zahlungen gelten erst an dem Tag geleistet, an dem IBC über den Betrag verfügen kann.
2. Von IBC nicht anerkannte Gegenansprüche berechtigen weder zur Zurückhaltung noch zur Aufrechnung.
3. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden - unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche - Jahreszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, ohne dass es einer Mahnung bedarf.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Liefervertrag entstanden sind, Eigentum der IBC. Be- und Verarbeitung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware erfolgt stets in unserem Auftrag, ohne dass für uns Verbindlichkeiten hieraus wachsen. An neu entstehenden Sachen steht IBC das Miteigentum entsprechend dem Wert des Liefergegenstandes zu. IBC behält sich den Ausbau eingebauter Liefergegenstände bei Nichtzahlung von Forderungen vor. Die für den Ausbau/Rückholung entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Schuldners.
2. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf des Liefergegenstandes schon jetzt an IBC zur Sicherung deren Ansprüche und bis zu dieser Höhe ab.
3. Die Einziehung der Forderungen beim Besteller durch IBC bleibt vorbehalten.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist IBC zur Rücknahme berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.
5. Bei Pfändungen oder sonstigen Beeinträchtigungen offener Forderungen des Bestellers, hat er im Eigentümerinteresse IBC unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Vermögensverfall des Kunden können wir die Einziehungsermächtigung widerrufen.

VII. Lieferzeit

1. Lieferzeitangaben gelten nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum des Zahlungseingangs (Vollständige Kaufpreiszahlung oder Anzahlung). Ausnahme ist die Vereinbarung der Zahlung auf Rechnung, hier gilt die Lieferzeit als begonnen mit Erstellung der Auftragsbestätigung. Lieferfristen beginnen jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und aller sonstigen vom Kunden für die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags zu schaffenden Voraussetzungen. Entsprechendes gilt für Liefertermine.
2. Der Liefertermin verschiebt sich - auch innerhalb eines Lieferverzugs - angemessen in Fällen höherer Gewalt sowie beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb des Willens der IBC liegen, z.B. Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Verzögerung in der Anlieferung durch Unterlieferanten, Großaufträgen oder anderer von IBC nicht verschuldeter Verzögerungen, sofern diese Ereignisse auf die fristgemäße Erfüllung des Vertrages einwirken. Eintritt und voraussichtliche Dauer derartiger Ereignisse wird IBC dem Besteller in wichtigen Fällen anzeigen. Der Liefertermin verschiebt sich ebenfalls angemessen, wenn der Besteller mit seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen im Rückstand ist oder wenn die technischen und kaufmännischen Fragen nicht innerhalb einer angemessenen Frist geklärt sind.

VIII. Gefahrenübergang

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Sendung das IBC Werk/ Niederlassung verlassen hat. Verzögert sich die Absendung ohne Verschulden der IBC, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, ist IBC berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden zu lagern oder zu versenden, damit gilt die Ware als abgenommen.
2. Der Besteller / der Warenempfänger muss sofort nach Zustellung der Ware die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportbeschädigung prüfen. Beschädigte Ware muss sofort beim Fahrer des Transportunternehmens reklamieren und ggf. zurückgesendet werden - mit entsprechendem Vermerk auf der Ablieferquittung und auf der Rückseite des IBC Lieferscheins. Per Unterschrift vom Spediteur empfangene Ware kann rückwirkend nicht auf Transportbeschädigung reklamieren werden! IBC übernimmt bei Annahme transportbeschädigter Ware keine Kosten für Ersatzlieferung!

IX. Erfüllung

1. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Gefahr gem. Art. VIII auf den Besteller übergeht.
2. Teillieferungen sind zulässig.

X. Gewährleistung und Herstellergarantie

Gewährleistung und Herstellergarantie können nur durch den Besteller geltend gemacht werden. Zur Prüfung etwaiger Ansprüche muss das vollständig ausgefüllte Garantie- und Gewährleistungsprotokoll vorliegen, andernfalls ist keine Bearbeitung möglich.

1. Gewährleistung

- 1a. IBC leistet Gewähr für Einhaltung ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften sowie für mangelfreie Konstruktion und Herstellung sowie für fehlerfreies Material in der Weise, dass sie Teile, die infolge solcher Mängel unbrauchbar wurden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde, auf eigene Kosten und Gefahr neu liefert. Mehrkosten für Luftfracht- oder Expresssendungen gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.
- 1b. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung (Verschleiß) und Teile, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit oder nach Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen (wie beispielsweise Schamotte oder Keramikteile, Dichtschnüre; bewegliche Teile wie Türgriff, Türscharnier, Gebläse, Lambdasonde, diverse Fühler, Dichtungen, Dichtschnüre), ferner nicht auf Schäden infolge unsachgemäßer Installation, Lagerung, Behandlung oder Verwendung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder Fundamente, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse. Das Gleiche gilt für sonstige nach dem Gefahrenübergang liegende Umstände, die ohne Verschulden der IBC entstanden sind.
- 1c. Für ersetzte Teile leistet IBC im gleichen Umfang Gewähr wie für den ursprünglichen Liefergegenstand.
- 1d. IBC Heiztechnik weist ausdrücklich darauf hin, dass sie für Lieferungen, die durch Stoßen, Sturz oder den Transport der Ware beschädigt wurden, auf die gesamte Ware keine Gewährleistung übernimmt.

1e. Der Besteller kann nur dann auf Gewährleistung in Anspruch nehmen, wenn

- a) die Inbetriebnahme des Liefergegenstandes durch Personal von IBC oder eines anerkannten und autorisierten IBC Vertriebs- oder Fachhandwerkspartner erfolgt ist,
- b) der Besteller die Vorschriften von IBC über die Behandlung und Wartung (Betriebs-, Installations- oder Bedienungsanleitung, Inbetriebnahme- / Wartungsprotokoll) des Liefergegenstandes beachtet hat und insbesondere etwa vorgeschriebene Überprüfungen ordnungsgemäß durchführen ließ,
- c) keine Ersatzteile fremder Herkunft eingebaut wurden,
- d) bei Installationen nach DIN EN 12828 von GK-Gussheizkesseln ein vorgesehener Sicherheitswärmetauscher mit Thermischer Ablaufsicherung eingebaut wurde.

1f. Ist der gelieferte Gegenstand mit Mängeln behaftet oder entspricht er nicht einer garantierten Beschaffenheit, wird IBC den Mangel nach Wahl innerhalb angemessener Frist kostenlos entweder durch Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Sache beheben (Nacherfüllung). Der Kunde hat IBC oder dem Bevollmächtigten von IBC dazu Zeit und Gelegenheit zu geben. Geschieht dies nicht oder werden Veränderungen oder Reparaturen an dem bemängelten Gegenstand vorgenommen, so sind wir von der Mängelhaftung befreit.

2. Herstellergarantie

2a. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Gefahrenübergangs und endet bei IBC Hausmarken (Gusseisenprodukte) nach 36 Monaten oder es sind Sondervereinbarungen der IBC Rechnung schriftlich IBC Rechnung zu entnehmen.

2b. Für Heizkessel wird während des Garantiezeitraums das defekte Heizkesselglied kostenlos zur Verfügung gestellt – nicht innenbegriffen sind Anlieferungs-, Austausch- und Montagekosten.

2c. Bei der Installation des Heizkessels mit einem nicht geeigneten Schornstein oder mangelhaften Sicherheitseinrichtungen bestehen keine Garantieansprüche.

2d. Für andere Produkte gilt die vom Hersteller / Lieferant angegebene Garantiefrist.

2e. IBC gewährt keine Garantie bei Rostbildung. Maßnahmen zur Vorbeugung von Rostbildung sind vom Besteller selbst durchzuführen.

2e. IBC weist ausdrücklich darauf hin, dass sie für Lieferungen, die durch Stoßen, Sturz oder den Transport der Ware beschädigt wurden, auf die gesamte Ware keine Garantie übernimmt.

3. Weitere Hinweise

3a. Der Garantie- und Gewährleistungsanspruch erlischt, sobald Produkte, welche in einem montiertem Zustand durch IBC geliefert und diese durch andere, nicht von IBC autorisierten Personen auseinander- und/oder zusammengebaut wurden.

3b. Sonderanfertigungen, mit individueller Konstruktion, Farbton der Lack- / Pulverbeschichtung, Holzarbeiten, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Dies gilt auch für Lackierungen, welche per Hand erbracht werden (beispielsweise Geländer oder Heizkörper deren Relief per Hand lackiert werden) - hier gilt außerdem, dass es sich um künstlerische Arbeit (Handarbeit) handelt und die Produkte der Bestellung einander nie identisch sind.

3c. Ein Nichtbestehen der Emissionsmessung eines IBC Heizkessels ist kein Grund für Gewährleistung oder Garantie. Darüber hinaus ist dieser Tatbestand kein Rückgabegrund der Ware.

3d. Insofern IBC über die Lieferverpflichtung hinaus Planungshilfen übernommen hat, bleiben Mängelansprüche gegenüber dieser Planungshilfe unberührt.

Im Übrigen gilt Artikel XI.

3e. Edelstahlheizkörper müssen nach den geltenden Regeln der Technik vom Fachmann verbaut werden, es gelten die VDI-Richtlinien. Bei dem Einsatz von Edelstahlheizkörpern ist zwingend das von uns verwendete Material für das Bauvorhaben vom Besteller selbst zu prüfen. Edelstahl V2A wird aus folgendem Material gefertigt: W.Nr.1.4306, AISI 304L; Oberfläche Edelstahl gebürstet. Edelstahl V4A wird aus folgendem Material gefertigt: 1.471 und ist Oberfläche Edelstahl Glasperlengestrahlt. IBC kann nicht garantieren, dass das von IBC verwendete Edelstahl für den Einsatzzweck geeignet ist. Die Prüfung muss vor Bestellung durch den Besteller selbst erfolgen. IBC übernimmt keine Garantie und Gewährleistung für ungeeignete Einsatzbereiche!

XI. Umfang der Ansprüche des Bestellers

IBC haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Organe und ihrer leitenden Angestellten. Bei Verletzung vertraglicher Hauptpflichten haftet IBC außerdem bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen. Unabhängig davon haftet IBC immer dann und in dem Umfang, in welchem die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung von IBC Ersatz leistet. Der Betriebshaftpflichtversicherung liegen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB) zugrunde. Soweit IBC gem. Satz 1+2 für grobe Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung dem Umfang nach auf Schäden beschränkt, die unmittelbar am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Weitere als die in diesen Bedingungen aufgeführten oder im Vertragstext geregelten Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für weitergehende vertragliche oder gesetzliche Schadensersatzansprüche.

XII. Rücknahmevereinbarung

1. Eine Rückgabe von Sonderanfertigungen der IBC Heiztechnik & Nostalgie Wohnprodukte ist nicht möglich.

2. Produkte, ausgenommen Sonderanfertigungen, können innerhalb von 14 Tagen ab Warenanlieferung kostenlos zurückgegeben werden. Der Besteller trägt die Kosten des Rückversands. Der verbleibende Gutschriftbetrag wird dem Besteller per Überweisung gutgeschrieben. Rücknahmen werden nur ausreichend begründet, mit Rechnungskopie, originalverpackt und unbeschädigt zurückgenommen.

3. Für Produkte, ausgenommen Sonderanfertigungen, welche nach 14 Tagen ab Warenanlieferung zurückgegeben werden, entfällt eine Aufwandskostenpauschale in Höhe von 20 % des ursprünglichen Kaufpreises. Der Besteller trägt die Kosten des Rückversands. Der verbleibende Gutschriftbetrag wird dem Besteller per Überweisung gutgeschrieben.

XII. Umfang des Reklamationsanspruchs

Reklamationen können nur durch den Besteller geltend gemacht werden.

1. Reklamationen können nur bearbeitet werden, wenn das Reklamationsprotokoll vollständig ausgefüllt wurde.

2. Führen Reklamationsarbeiten Dritte (Fachinstallateure) im Auftrag von IBC durch, so muss vor Erfüllung dieser Arbeiten ein Angebot der Fachfirma vorliegen, welches durch IBC bestätigt wird. Andernfalls werden keine Kosten von IBC übernommen.

XIV. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten ist Sondershausen. IBC kann auch am Hauptsitz des Bestellers klagen.

2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

3. Ist ein Teil des Vertrages unwirksam, so bleibt die Gültigkeit des übrigen Teiles davon unberührt, soweit die Unwirksamkeit die wesentlichen Grundzüge des Vertrages nicht beeinträchtigt.

Wir speichern personenbezogene Daten gem. BDSG.

IBC Heiztechnik & Nostalgie-Wohnprodukte
Inhaber Diplom Betriebswirt (BA) Wladimir Krawtschuk

Hospitalstraße 182 Tel.: +49-(0) 3632/66747-0
D-99706 Sondershausen Fax: +49-(0) 3632/66747-20



IBC Gusseisen

Nostalgie-Wohnprodukte

IBC Heiztechnik & Nostalgie-Wohnprodukte

Kundencenter & Werksverkauf

Hospitalstraße 182

D-99706 Sondershausen

Telefon +49 (0) 3632 - 66747-0

Telefax +49 (0) 36 32 - 66747-20

e-Mail info@ibc-gruppe.de

Internet www.ibc-gruppe.de

www.ibc-heiztechnik.de

Ihr Ansprechpartner

Druckfehler, Irrtümer sowie technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten